



Kunnskapsbase > Administrasjon > Tilpass læringsplattformen din > Hvordan sette opp DKIM

Hvordan sette opp DKIM

Ester Andersson - 2024-02-16 - Tilpass læringsplattformen din

AWS

Hvis du legger til en toppdomene, for eksempel "example.com", legg til en "TXT-record" slik (erstatt [example.com](#) med ditt tilpassede domene):

```
learnifier-realm-aws._domainkey.example.com. TXT  
"k=rsa;t=s;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCfk9eQYvqFXnY02hCs  
zLbNGE0y9chbwPfnPI82nRLWckoQjsDbDjMiovdqrLf//1c+piSqzLRK8jp0oje7fLSMM  
/wi6qFvelGSsFaFC/GDrBW40wyu0TJSEZMUzL0gWYZqJiiTdfRyUpuA6m8FXJImUXEWBp  
I1u3t9PLaB21hItwIDAQAB"
```

Hvis du legger til en subdomene, for eksempel "academy.example.com", legg til en CNAME slik (erstatt [academy.example.com](#) med ditt tilpassede domene):

```
learnifier-realm-aws._domainkey.academy.example.com. CNAME  
custrealm-1.dkim.learnifier.com.
```

ELASTX

Hvis du legger til en toppdomene, for eksempel "example.com", legg til en "TXT-record" slik (erstatt [example.com](#) med ditt tilpassede domene):

```
learnifier-realm-se1._domainkey.example.com. TXT "v=DKIM1;  
k=rsa;t=s;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDApDC0gECsYZRMuhW/f  
Y8r5v6w/6HiShlzWvDCpAl8uQ0G1QDyH0VnUGoLr7MUwBTQ01+DXBBypIlj5i09BuK6sT  
J600FWF8/k5h/bnzYg78JcKxz3LxS/fSwUFo1u/9Ip/0JI0C+q/w0L8uNtnxYJzHnVGKv  
KYW4bl8ed+jPK0wIDAQAB"
```

Hvis du legger til en subdomene, for eksempel "academy.example.com", legg til en CNAME slik (erstatt [academy.example.com](#) med ditt tilpassede domene):

learnifier-realm-se1._domainkey.[academy.example.com](#). CNAME
custrealm-1.dkim.learnifier.se.

Relatert innhold

- [Tilpasset domene](#)
- [Custom mail SMTP](#)